

KLINIKINĖS DIAGNOSTIKOS LABORATORIJOS KAINŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Kaina
HEMATOLOGINIAI IR BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI		
1.	Bendras kraujo vaizdas	6,50
2.	BKV+leukograma	6,50
3.	ENG	1,20
4.	Kraujavimo laikas (Yvi metodas)	8,90
5.	Retikulocitai	1,60
6.	Leukograma	2,70
7.	Trombocitai	1,70
8.	Bendras šlapimo tyrimas	5,50
9.	Šlapimo nuosėdų mikroskopija	4,34
10.	Lyties organų tepinėlis	5,30
11.	Grybų ištyrimas	3,00
12.	Koprograma	7,20
13.	Kirminių kiauš. išmatose	2,70
14.	Spalinių kiauš. išmatose	2,30
15.	Pirmuonys išmatose	4,30
16.	R-ja kraujui susekti išm. FOBT	2,90
17.	Įv. lokalizacijos punktato tyrimas	6,50
18.	Skreplių tyrimas	10,00
19.	Tyrimas dėl RAB skreplių tepinėlyje	10,00
20.	Kraujo gr+Rh	2,90
21.	Kraujo gr+Rh Diamed	6,50
23.	Antikūnai antieritrocitiniai	13,90
24.	Kraujo tapatumo mėginys	15,50
BIOCHEMINIAI TYRIMAI		
25.	ASO	5,80
26.	CRB	2,90
27.	Albuminas	2,40
28.	Mikroalbuminas	4,30
29.	Alfa amilazė	4,80
30.	Pankreatinė amilazė	6,80
31.	Glikemija kapiliariniame kraujyje	1,60
32.	Glikemije serume, plazmoje	1,50
33.	Gliukozės toleravimo mėginys	2,50

34.	Glikolizintas hemoglobinas HbA1C	14,70
35.	Laktatas	1,60
36.	Bendras baltymas	2,40
37.	Bilirubinas tiesioginis	1,90
38.	Bilirubinas bendras	1,90
39.	Kreatininas serume, plazmoje	2,10
40.	Kreatininas šlapime	2,50
41.	Fibrinogenas	5,40
42.	Protrombinas	4,20
43.	DATL (APTT)	4,60
44.	D-dimerai	15,93
45.	GPT	2,40
46.	GOT	2,40
47.	GGT	2,40
48.	Geležis	2,60
49.	K, Na, Cl	2,80
50.	N. Fosforas	2,30
51.	Kalcis	2,60
52.	Jonizuotas kalcis	3,30
53.	Magnis	3,20
54.	Šlapimo rūgštis	2,00
55.	Šarminė fosfatazė	2,40
56.	Šlapalas	1,70
57.	Lipidograma	4,30
58.	Bendras cholesterolis	1,30
59.	Trigliceridai	1,00
60.	DTL	1,00
61.	MTL	1,00
62.	Šarmų - rūgščių balansas	12,80
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI		
63.	Feritinas	7,59
64.	TSH	7,00
65.	FT4	7,01
66.	PSA	8,75
67.	Troponinas I	8,31
68.	Pro-BNP	20,00
69.	Vitaminas D	10,00
70.	ŽIV 1/2	6,40
71.	RPR	2,10
72.	TPHA	3,80
73.	HBsAg	6,70
74.	Anti HCV	6,40
75.	Anti -TPO	7,20

76.	Anti HBs	3,48
77.	Roto - Adeno virusas	6,20
78.	Nosies sekreto tyrimas	4,50
79.	H. Pylori	4,30
80.	Streptokoko B antigenas tepinėlyje	4,96
81.	Streptokoko A antigenas ryklės tepinėlyje	2,86
82.	Antikūnai IgM prieš EBV(mononukleozė)	2,40
83.	Antikūnai IgM prieš Mycoplasma pneumoniae	5,00
84.	Clostridium difficile toksino A+B antigenas	7,00
85.	Influenza (gripo) A+B antigenas	9,50
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI		
86.	Išmatų profilaktinis pasėlis	6,80
87.	Žarnyno infekcijos ir antibiotikograma	8,53
88.	Išmatų diagnostinis pasėlis	16,40
89.	Šlapimo pasėlis neigiamas	4,60
90.	Šlapimo pasėlis teigiamas	9,30
91.	Šlapimo takų infekcijos ir antibiotikograma	8,11
92.	Tepinėlis iš akių neigiamas	5,80
93.	Tepinėlis iš ausų ir nosies neigiamas	8,60
94.	Tepinėlis iš genitalijų ir pilvo sienos	8,30
95.	Kraujo pasėlis neigiamas	13,00
96.	Pasėlis pūlingų eksudatų, žaizdų	12,60
97.	Tepinėlio iš gerklų pasėlis hemoliziniams streptokokams neigiamas	4,50
98.	Skreplių pasėlis neigiamas	8,20
99.	Nuoplovos nuo aplinkos neigiamas	11,47
100.	Nuoplovos nuo aplinkos teigiamas	13,61
101.	Jautrumas antimikrobiniam vaistams	6,70
102.	Enterobakterijų identifikavimas	11,20
103.	Šigelų identifikavimas	10,90
104.	Enterobakterijų identifikavimas	9,23
105.	Salmonelų identifikavimas	8,50
106.	Kampilobakterijų identifikavimas	8,20
107.	Jersinijų identifikavimas	15,50
108.	Kampilobakterijų identifikavimas	9,90
109.	Stafilokokų identifikavimas	5,40
110.	Enterokokų identifikavimas	6,80
111.	Pseudomonų identifikavimas	4,20
112.	Listerijų identifikavimas	17,30
113.	<i>Streptokokų identifikavimas:</i>	
	Beta hemoliziniai	12,90
	Alfa hemoliziniai	15,70
114.	Streptokokus pneumonia identifikavimas	13,30
115.	Hemofilų identifikavimas	13,40

116.	Candida identifikavimas	1,70
117.	Dažymas Gramo būdu, mikroskopija	4,20
118.	10 mikroorganizmų identifikavimas ir jautrumas antibiotikams iš urogenitalinio trakto	15,36
119.	10 mikroorganizmų identifikavimas ir jautrumas antibiotikams iš urogenitalinio trakto	13,15
120.	10 mikroorganizmų identifikavimas ir jautrumas antibiotikams iš urogenitalinio trakto	10,66

*Už tyrimus siunčiamus į kitas gydymo įstaigas – 3 eurai;

*Streptokoko B antigenas tepinėlyje – 4,96 eurai;

*Streptokoko A antigenas ryklės tepinėlyje – 2,86 eurai;

*10-ties mikroorganizmų identifikacija ir jautrumas antibiotikams iš urogenitalinio trakto – 15,36 eurų;

*5-ties mikroorganizmų identifikacija ir jautrumas antibiotikams iš urogenitalinio trakto – 13,15 eurų;

*2-jų mikroorganizmų identifikacija ir jautrumas antibiotikams iš urogenitalinio trakto – 10,66 eurų;

*Šlapimo takų infekcijos – 8,11 eurai;

*Žarnyno takų infekcijos – 8,53 eurai.